




# OVALONE INOX

## NOVITÀ 2016!

Moschettone ovale in acciaio inossidabile ad ampia apertura, disponibile con ghiera a vite, Twist Lock a 2 movimenti, Auto Block a 3 movimenti, anche con ghiera rinforzata che offre una maggiore resistenza in caso di sollecitazione laterale sulla stessa, come richiesto dalle norme ANSI. Carico massimo di 27 KN. Ideale per impieghi gravosi e per il collegamento ad ancoraggi strutturali, linee vita, ecc

### Caratteristiche chiave:

- Sistema Keylock
- Resistente agli agenti atmosferici in ambienti corrosivi
- Prodotto di alta qualità completamente sviluppato e realizzato in Italia
- Testato pezzo per pezzo



marcatura del numero di serie tramite incisione per una maggiore visibilità e durata



disponibile anche in lega di alluminio e acciaio al carbonio



ghiera a vite



ghiera Twist Lock  
2 movimenti



ghiera Auto Block  
3 movimenti



ghiera ANSI  
Twist Lock 2 movimenti



ghiera ANSI  
Auto Block 3 movimenti




# OVALONE INOX

NEW 2016

Oval carabiner made of stainless steel, wide-opening. Available with screw sleeve or Twist Lock sleeve 2 movements or Auto Block sleeve 3 movements, also with reinforced sleeve that increase the resistance in case of lateral stress as required by ANSI norm. Max load of 27 KN. Conceived for heavy duty applications and for connection to structural anchor points, lifelines, etc.

### Key features:

- Keylock system
- Resistant in corrosive environments
- High quality product completely developed and manufactured in Italy
- Tested piece by piece



marking of the serial number through incision for a greater visibility and durability



also available in alu alloy and carbon steel versions



screw sleeve



Twist Lock sleeve  
2 movements



Auto Block sleeve  
3 movements



ANSI sleeve  
Twist Lock 2 movements



ANSI sleeve  
Auto Block 3 movements






# OVALONE INOX

## NOVEDAD 2016!

Mosquetón ovalado de acero inoxidable con gran apertura, disponible con seguro de rosca, Twist Lock 2 movimientos, Auto Block 3 movimientos, también con el seguro reforzado que ofrece una mayor resistencia en caso de tensión lateral en el mismo, como exigen las normas ANSI. Carga máxima de 27 kN. Ideal para las aplicaciones más exigentes y para la conexión a los anclajes estructurales, líneas de vida, etc.

### Características principales:

- Sistema Keylock
- Resistente a la intemperie en ambientes corrosivos
- Producto de alta calidad completamente desarrollado y realizado en Italia
- Testado pieza por pieza



Número de serie marcado mediante incisión para una mayor visibilidad y durabilidad



También disponible en aleación de aluminio y acero al carbono



Seguro de rosca



Seguro Twist Lock  
2 movimientos



Seguro Auto Block  
3 movimientos



Seguro ANSI Twist Lock  
2 movimientos



Seguro ANSI Auto Block  
3 movimientos




# OVALONE INOX

## NOUVEAUTÉ 2016!

Mousqueton ovale en acier inoxydable, grande ouverture, disponible avec virole à vis, Twist Lock 2 mouvements, Auto Block 3 mouvements, même avec virole renforcé qui offre une plus grande résistance en cas de force latérale sur le même, comme requis par les normes ANSI. Charge maximale de 27 kN. Idéal pour utilisations difficiles et pour la connexion à des ancrages structurels, lignes de vie, etc.

### Caractéristiques clés:

- Keylock système
- Résistant en environnements corrosifs
- Produit de haute qualité complètement développé et réalisé en Italie
- Essayé pièce par pièce



Nombre de séries marqué par incision pour une plus grande visibilité et de durabilité



Également disponible en alliage d'aluminium et en acier au carbone



Virole à vis




Virole Twist Lock  
2 mouvements



Virole Auto Block  
3 mouvements



Virole ANSI Twist Lock  
2 mouvements



Virole ANSI Auto Block  
3 mouvements






# OVALONE INOX

## NEUIGKEIT 2016!

Ovaler Karabiner aus Edelstahl mit großer Öffnung, erhältlich mit Schraubverschluss, Twist-Lockverschluss 2 Bewegungen, Auto-Blockverschluss 3 Bewegungen, auch mit verstärktem Verschluss, der auf demselben größeren Widerstand bei Seitenkraft bietet, wie von ANSI-Standards wünschgemäß. Höchstlast von 27 kN. Ideal für Schwerlast-Anwendungen und für das Anschlagen an einer Struktur, Lifelines, usw...

### Hauptmerkmale:

- Keylock-System
- Wetterbeständig in korrosiven Umgebungen
- Hochwertiges Produkt vollständig in Italien entwickelt und produziert
- Stück für Stück getestet



Seriennummer markiert durch Einschnitt für eine größere Sichtbarkeit und Haltbarkeit



Auch in Aluminiumlegierung und Kohlenstoffstahl erhältlich



Schraubverschluss



Twist-Lockverschluss  
2 Bewegungen



Auto-Blockverschluss  
3 Bewegungen



ANSI Twist-Lockverschluss  
2 Bewegungen



ANSI Auto-Blockverschluss  
3 Bewegungen