



## О фирме Kirisun



- Основана в 1986 году
- 2-й по величине производитель PMR в Китае
- Штаб-квартира: г. Шэньчжэнь
- Численность сотрудников: 500
- Производство: г. Цюаньчжоу, 1.2 млн единиц в год
- Дистрибьюторы в 80 странах мира



# Радиостанция DP405



- Низкая цена
- 2 режима работы (аналоговый/цифровой)
- Смешанный А/Ц канал
- 256 каналов, 16 зон
- Смешанное А/Ц сканирование каналов
- Мощность передатчика: 5/1Вт (VHF), 4/1Вт (UHF)
- IP54
- АКБ 1500 / 2000 mAh (Li-ion)
- Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, Remote monitor).
- Псевдотранкинг
- 1 программируемая кнопка
- Анонсирование каналов на русском языке

# Радиостанция DP585



- 2 режима работы (аналоговый/цифровой)
- Смешанный А/Ц канал
- 256 каналов, 16 зон
- Смешанное А/Ц сканирование каналов
- Мощность передатчика: 5/1Вт (VHF), 4/1Вт (UHF)
- IP66
- АКБ 2000 mAh (Li-ion)
- Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, Remote monitor).
- Псевдотранкинг
- Сертификат транспортной безопасности
- Аналоговая сигнализация MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF
- **2+1** программируемых кнопок
- Анонсирование каналов на русском языке

## Опционально:

- Роуминг (лицензия)
- GPS/ГЛОНАСС (модуль)
- Man Down (Модуль)
- Bluetooth (модуль)

# Радиостанция DP580



- 2 режима работы (аналоговый/цифровой)
- Смешанный А/Ц канал, смешанное А/Ц сканирование
- 256 каналов, 16 зон
- Мощность передатчика: 5/1Вт (VHF), 4/1Вт (UHF)
- IP66
- АКБ 2000 mAh (Li-ion)
- Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, Remote monitor).
- Псевдотранкинг
- Аналоговая сигнализация MDC1200, 2-Tone, 5-Tone, DTMF
- Текстовые сообщения, ручная смена DMO/RMO
- **2+1** программируемых кнопок

## Опционально:

- Роуминг (лицензия)
- GPS/ГЛОНАСС (модуль)
- Man Down (Модуль)
- Bluetooth (модуль)

# Радиостанция DM588



- 2 режима работы (аналоговый/цифровой)
- Смешанный А/Ц канал
- 256 каналов, 16 зон
- Смешанное А/Ц сканирование каналов
- Мощность передатчика: 25Вт
- Русифицированный дисплей
- Цифровая сигнализация (Radio check, Call Alert, Stun/Revive/Kill, Remote monitor).
- Псевдотранкинг
- [Сертификат транспортной безопасности](#)
- Аналоговая сигнализация MDC1200, 2-Tone, 5-Tone

## Опционально:

- Роуминг (лицензия)
- GPS/ГЛОНАСС (модуль)
- Bluetooth (модуль)

# Ретранслятор DR600 UHF/VHF



- Компактный размер 19', 1U
- Мощность 50Вт/40Вт, 100% цикл
- Изолированные Tx и Rx тракты
- TCP/IP (RJ45), мониторинг по UDP, SIP, AIS
- Интеллектуальная система вентиляции
- Питание AC 220В/ DC 13.8В

# Система цифровой радиосвязи DS5500 / DS6000



- Tier II / Tier III