## СВЕТОФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКИЙ

## SK10A

Арт. 003.010.182

1.	Габариты	
1.1.	Размер светофильтра, мм	110x90x10
1.2.	Размер смотрового окна, мм	90x34
1.3.	Размер внутреннего поликарбонатного защитного стекла, мм	100×42
2.	Источник питания	
2.1.	Наличие солнечной батареи	Да
2.2.	Наличие литиевой батареи CR2032	Да
2.3.	Количество литиевых батарей	1
3.	Оптические сенсоры	
<b>3.</b> 3.1.	<b>Оптические сенсоры</b> Количество оптических сенсоров	2
	•	2
3.1.	Количество оптических сенсоров	2
3.1. 4.	Количество оптических сенсоров <b>Регулировки</b> Регулировка чувствительности.	-
3.1. 4. 4.1.	Количество оптических сенсоров  Регулировки Регулировка чувствительности. Переключение в режим LO или HI Регулировка времени задержки.	Плавная
3.1.  4. 4.1. 4.2.	Регулировки Регулировка чувствительности. Переключение в режим LO или HI Регулировка времени задержки. Переключение в режим LO или HI	Плавная Плавная





## Технические характеристики

технические характеристики	
Оптический класс светофильтра	1/1/1/2
Степень затемнения в нерабочем состоянии, DIN	4
Степень затемнения, DIN	9—13
Время срабатывания	<1/10000
Время задержки, сек	0,1—1,0
Температура эксплуатации, °С	-5 до +55
Цветопередача	TRUE COLOR
Вес нетто, кг	0,1

## Комплектация

TO THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER	
Светофильтр автоматический SK10A в сборе	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

