EAC

Кровать выполнена согласно **ГОСТ 19917-93.** Предприятие гарантирует качество кроватки согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°С и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

ВНИМАНИЕ! Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраца для данной кровати 1200х600 мм.

Благодарим за покупку!
СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Дата продажи _____
Штамп торгующей организации

Детская кроватка

Инструкция по сборке

а. Поперечный маятник

б. Продольный маятник

Установка реек

1.

2.

Фурнитура			
Ф1		Ключ	1 шт.
Ф2		Эксцентриковая стяжка	2 шт.
Ф3		Шток эксцентрика	2 шт.
Ф4		Деревянный шкант	4 шт.
Ф5		Ручка	2 шт.
Ф6		Саморез под ручку	2 шт.
Ф7		Евровинт 7х50	22 шт.
Ф8		Гвоздь	20 шт.
Ф9		Саморез 3,5х16	8 шт.
Ф10		Роликовые направляющие	2 к-та
Ф11		Втулка-гайка (установлены в изделиях)	32 шт.
Ф12		Подпятник	4 шт.
Ф13		Саморез 3,5х30	8 шт.
Ф14		Пластмассовая Т образная направляющая	2 шт.
Ф15		Винт М6х35	8 шт.
Ф16		Кронштейн пластмассовый	4 шт.
Ф17		Винт М6х50	4 шт.
Ф18		Рычаг фиксатора	2 шт.
Ф19		Шток с пружиной	2 шт.
Ф20		Втулка	8 шт.
Ф21		Рычаг маятника	4 шт.
Ф22		Винт М6х30	8 шт.
Ф23		Декоративная заглушка	12 шт.
Ф24		Стопор	2 шт.

Комплектность ящика		
С1	Боковая стенка ящика (левая, правая)	2 шт.
С2	Задняя стенка ящика	1 шт.
С3	Фасад ящика	1 шт.
С4	Дно ящика	1 шт.
Комплектность маятника		
С5	Опора основания маятника (ЛДСП) левая и правая	2 шт.
С6	Брусок основания маятника (только для продольного)	4 шт.
С7	Стягивающий брус	2 шт.
С8	Задняя стенка основания маятника (ЛДСП)	1 шт.
С9	Верх основания маятника (Лист ДВП)	1 шт.
Комплектность кроватки		
С10	Спинка кровати левая и правая	2 шт.
С11	Ложе	1 шт.
С12	Ограждение заднее	1 шт.
С13	Ограждение переднее	1 шт.
С14	Опорная планка (только для поперечного)	2 шт.

Сборка ящика

1. Соберите ящик согласно Рис. 1, используя евровинты (Ф7) и эксцентриковые стяжки (Ф2 и Ф3).
2. Прикрепите дно ящика (С4) с помощью гвоздей (Ф8), часть направляющих (Ф10) саморезами (Ф9).

Сборка основания маятника

3. Соберите основание маятника поперечного качания Рис.3а или продольного качания Рис.3б соответственно. Прикрутите вторую часть направляющей (Ф10), используя саморезы (Ф9). Прикрепите подпятники (Ф12) к нижней кромке опоры основания маятника (С5) гвоздями (Ф8). Для продольного маятника установите бруски основания (С6) евровинтами (Ф7) Рис.3б.
4. Прикрепите стягивающий брус (С7) и заднюю стенку основания (С8) к опорам (С5) с одной стороны. Просуньте верх основания (С9) в паз на задней стенке (С8) и стягивающем брусе (С7). Прикрутите вторую опору основания маятника (С5). Рис.4а и Рис.4б.

Сборка кровати

5. Установите Т-образную направляющую (Ф14) к боковой спинке кровати (С10) используя саморезы (Ф13). Прикрутите пластиковый кронштейн (Ф16) винтами (Ф15) Рис.5.
6. Установите ложе (С11) к спинкам кровати (С10), используя евровинты (Ф7) в нужное положение Рис.6.
7. Прикрутите заднее ограждение (С12) к спинкам кровати (С10) с помощью винтов (Ф17). Для комфортной установки ослабьте евровинт (Ф7) для ложа (С11) на 3-4 оборота.
8. Установите механизм опускания переднего ограждения (С13). Для этого просуньте шток с пружиной (Ф19) в отверстие в переднем ограждении.
Вкрутите рычаг фиксатора (Ф18) в отверстие в штоке (Ф19). Нижнюю часть переднего ограждения (С13) опустить по направляющей (Ф14).
9. Соберите кровать и основание маятника поперечного качания Рис.9а и продольного качания Рис.9б соответственно.

1
Ф2
C1
C2
Ф6
C3
Ф5
Ф3
C1
Ф4
Ф7

2
Ф8
C4
Ф9
Ф10
Ф9

3а
Ф11
C5
C5
Ф9
Ф12
Ф10
Ф8

3б
Ф11
C5
C6
C5
C6
C6
Ф9
Ф7
Ф11
Ф12
Ф10
Ф8

4а

C7
C9
C8
C7
C5
Ф7

4б

C7
C9
C8
C7
C5
Ф7

5

C10
C10
Ф13
Ф14
Ф15
Ф16

6

C11
Верхнее положение
Нижнее положение
Ф7

7
Ф17
Ослабить
3-4 оборота
С12
Ф17

8
Ф18
1
2
Ф19
С13

9а
Ф21
Ф20
Ф22
С14
Ф7

9б
Ф21
Ф20
Ф22